

Programme de stock
MDF
Belgique

1 JANVIER 2026



PROGRAMME DE STOCK MDF

MDF Standard	4
MDF Standard - Ultraléger	7
MDF Standard - Haute densité	8
MDF Hydrofuge (MR)	10
MDF Ignifuge (FR)	12
MDF Âme colorée	16
MDF Décoratif (Laqué âme colorée)	18
MDF laqué / Prêt-à-peindre	20
MDF Sans Formaldéhyde ajoutée (NAF) & MDF Biobased	22
MDF Compact	23

REACH 2026 : qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

En **août 2026**, la nouvelle **réglementation REACH** entrera en vigueur avec des normes plus strictes concernant les **émissions de formaldéhyde**. Nous sommes prêts : à partir du 1^{er} avril 2026, l'ensemble de notre programme de stock sera exclusivement composé de produits conformes à REACH.

Afin de rendre cette transition la plus transparente possible, vous trouverez dans cette liste de stock les évolutions prévues à partir du 1^{er} avril 2026. Jusqu'à cette date, vous continuez à commander comme aujourd'hui, en utilisant les codes article actuels. En raison de la transition progressive des stocks, il est toutefois possible que vous receviez déjà un article conforme à la réglementation REACH, sans changement de conditions.

Dans ce document, la colonne « Article » indique les références qui évolueront pour les commandes passées à partir du 1^{er} avril 2026:

- **L'article évolue vers une variante conforme REACH le 1^{er} avril 2026 :**
le code article actuel est accompagné du nouveau code valable à partir du 1^{er} avril, avec la mention LF+ dans le nom de l'article.
- **L'article disparaît de notre programme de stock après le 1^{er} avril 2026 :**
la mention « disparaît » figure à côté du code article actuel.
- **Un nouvel article rejoint notre gamme :**
le code article apparaît en orange, suivi de la mention « nouveau ».

Pour les produits déjà conformes aujourd'hui (comme les gammes NAF, MDF Prime ou Paint) et qui restent disponibles après le 1^{er} avril 2026, rien ne change.

Vous avez une question ? Notre équipe commerciale est à votre écoute : info.panels@unilin.com.

**Première mondiale
dans le recyclage du MDF**



Saviez-vous que nous sommes les premiers au monde à recycler le MDF à l'échelle industrielle ? Votre MDF et HDF en fin de vie ne partent plus à l'incinération ni en décharge. Nous séparons les fibres une à une et les réutilisons comme matière première pour de nouveaux panneaux. Résultat : moins d'énergie consommée et un CO₂ capté plus longtemps.

A l'avenir, nous voulons remplacer un quart des fibres de notre mélange MDF par des fibres recyclées, sur tous nos sites.

Envie d'en savoir plus sur notre recyclage du MDF et nos Révolutions du Bois ? Découvrez toute l'histoire sur unilinpanels.com.



MDF STANDARD



FIBRABEL LF+



- Densité standard
- L-MDF (EN622-5)
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
8	90	32941 > 58632	1,44	90	32953 > 58633	1,80
9	80	32942 > 58634	1,42	80	32954 > 58635	1,78
10	72	32943 > 58636	1,40	72	32955 > 58637	1,75
12	60	32944 > 58669	1,34	60	32956 > 58670	1,67
15	50	32945 > 58672	1,39	50	32957 > 58673	1,74
16	45	32946 > 58674	1,34	45	32958 > 58675	1,67
18	40	32947 > 58679	1,33	40	32959 > 58680	1,67
19	40	32948 > 58683	1,37	40	32960 > 58684	1,71
22	32	32949 > 58727	1,28	32	32961 > 58728	1,60
25	28	32950 > 58731	1,27	28	32962 > 58732	1,59
28	24	32951 > 58734	1,23	24	32963 > 58735	1,53
30	24	31776 > 58737	1,31	24	32964 > 58738	1,64
38	20	30884 > 58740	1,38	20	30885 > 58741	1,73

épaisseur (mm)	1310x3050 mm			1250x2500 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
16	45	32966 > 58676	1,79			
18	40	31777 > 58682	1,79	50	32965 > 58681	1,70
22	32	32968 > 58729	1,72			
28	24	32969 > 58736	1,65			
38	20	32970 > 58742	1,85			

épaisseur (mm)	2200x3660 mm			2200x4150 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
10	42	54496 > 58668	2,41			
12	36	54497 > 58671	2,33			
16	27	54528 > 58678	2,29	25	42807 > 58677	2,34
19	24	32980 > 58686	2,33	20	42806 > 58685	2,22
22	21	54529 > 58730	2,22			
25	18	32982 > 58733	2,27			
30	15	32983 > 58739	2,27			
40	12	32984 > 61261	2,41			

Vous voyez ...	Changement au 1 ^{er} avril 2026
article > article	article actuel > nouvel article conforme REACH
article > disparaît	article actuel > sort de la gamme stock
article (nouveau)	nouvel article dans la gamme stock
article	aucun changement



MDF STANDARD

FIBROFIT LF+



- Densité standard
- L-MDF (EN622-5)
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
9	100	4078 > 58662	1,71	100	4066 > 58663	2,14
10	90	6501 > 58664	1,66			
12	75	4079 > 58665	1,66	75	4088 > 58666	2,07
15	60	6912 > 58667	1,65	60	7693 > 58718	2,07
16	60	4089 > 58719	1,76	60	4119 > 58720	2,20
18	50	3418 > 58721	1,65	50	3471 > 58722	2,07
19	50	10096 > 58723	1,74			
22	40	6527 > 58725	1,62			
25	32	10127 > 58726	1,47			

épaisseur (mm)	2070x2800 mm		
	#/pack	article	poids/pack
19	29	42931 > 58724	2,01



FIBRALUX MR
BLACK SATIN



MDF STANDARD - ULTRALÉGER



FIBRABEL ULTRALIGHT LF+



- Densité ultralégère
- UL2-MDF (EN622-5)
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
12	60	32875 > 58576	1,19	60	32931 > 58577	1,48
15	50	32876 > 58591	1,23	50	32932 > 58592	1,54
18	40	32877 > 58595	1,18	40	32933 > 58596	1,48
25	28	32928 > 58602	1,15			
38	20	32930 > 58606	1,24	20	32935 > 58607	1,56

épaisseur (mm)	2200x3660 mm		
	#/pack	article	poids/pack
19	24	32938 > 58601	2,07

Vous voyez ...	Changement au 1 ^{er} avril 2026
article > article	article actuel > nouvel article conforme REACH
article > disparaît	article actuel > sort de la gamme stock
article (nouveau)	nouvel article dans la gamme stock
article	aucun changement



MDF STANDARD - HAUTE DENSITÉ



FIBRALUX LF+



- Haute densité
- MDF.LA (EN622-5)
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

épaisseur (mm)	1220x2440 mm		
	#/pack	article	poids/pack
3*	240	31778	1,74
4*	192	32986	1,80
6	120	32987 > 58638	1,79
8	90	32988 > disparaît**	1,70
10	72	32990 > 58642	1,61
12	60	32991 > 58644	1,59
15	50	32992 > disparaît**	1,63
16	45	32993 > 58648	1,57
18	40	32994 > 58650	1,57
19	40	32995 > 58652	1,62
22	32	32996 > 58654	1,47
25	28	32997 > 58656	1,46
28	24	32998 > disparaît**	1,42
30	24	32999 > disparaît**	1,51

épaisseur (mm)	1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack
6	120	33000 > 58639	2,24
8	90	33001 > disparaît**	2,13
10	72	33002 > 58643	2,02
12	60	33003 > 58645	1,99
15	50	33004 > disparaît**	2,04
16	45	33005 > 58649	1,97
18	40	33006 > 58651	1,96
19	40	33007 > 58653	2,02
22	32	33008 > 58655	1,84
25	28	33009 > 58657	1,83
28	24	33010 > disparaît**	1,76
30	24	33011 > disparaît**	1,88

* Panneau non poncé. Inadapté à toute finition de surface.

** Disponible jusqu'à épuisement des stocks. Une alternative à cet article est disponible à partir d'avril 2026 avec Fibrabel LF+, Fibrabel MR LF+ ou Fibralex MR LF+.

Vous voyez ...	Changement au 1 ^{er} avril 2026
article > article	article actuel > nouvel article conforme REACH
article > disparaît	article actuel > sort de la gamme stock
article (nouveau)	nouvel article dans la gamme stock
article	aucun changement



MDF STANDARD - HAUTE DENSITÉ

FIBROMAX PRO LF+



- Haute densité
- L-MDF (EN622-5)
- Conformité: E1

épaisseur (mm)	2070x2800 mm			2070x4100 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
3	100	42970	1,42			
6	74	50568	2,03			
8	60	50569	2,05	51	50571	2,57
10	51	50570	2,01	44	50572	2,56
12	43	50578	2,04	36	50583	2,52
16	32	50579	2,02	27	50584	2,51
19	24	50580	1,81	23	50585	2,54
22	23	50581	1,99	20	50586	2,55
25	21	50582	2,06	18	50587	2,60
28	20	45098	2,01			
30	17	45097	1,84			
38	15	45099	2,04			

épaisseur (mm)	1220x2280 mm			1310 x 3060 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
10	90	42932 > 58329	1,67			
18				33	54617 > 58563	1,6

FIBROMAX LF+



- Haute densité
- MDF (EN622-5)
- Conformité: E1

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
6	138	56207 > 59074	2,02	99	21950 > 59082	1,83
9	88	2312 > 59075	1,84			
10	84	2314 > 59076	1,93			
12	68	2315 > 59077	1,87	68	2340 > 59083	2,34
16	52	2320 > 59078	1,85	52	2342 > 59084	2,32
18	44	2323 > 59079	1,77	44	6523 > 59085	2,21
19	44	2327 > 59080	1,86	44	2345 > 59086	2,33
22	36	2329 > 59081	1,74	36	2346 > 59087	2,18


épaisseur (mm)	2070x2800 mm		
	#/pack	article	poids/pack
10	44	42933 > 59088	2,01
12	38	42934 > 59089	2,07
16	29	42935 > 59090	2,06
18	25	2959 > 59091	1,97
19	24	42936 > 59092	2,02
22	21	42937 > 59093	2,01



MDF HYDROFUGE (MR)



FIBRABEL MR LF+




- Densité standard
- L-MDF.H (EN622-5)
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
12	60	33055 > 60615	1,36	60	33060 > 60616	1,70
15	50	33056 > 60621	1,41	50	33061 > 60622	1,77
16	45	59851 (nouveau)	1,35	45	59852 (nouveau)	1,68
18	40	33057 > 60403	1,35	40	33062 > 60404	1,69
19	40	59853 (nouveau)	1,41	40	59854 (nouveau)	1,77
22	32	33058 > 60720	1,32	32	33063 > 60721	1,66
30	24	59855 (nouveau)	1,32	24	59856 (nouveau)	1,65
38	20	33059 > 60724	1,42	20	33064 > 60725	1,78

épaisseur (mm)	1310x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack
18	40	33065 > 60405	1,82
38	20	42808 > 60726	1,91



FIBRALUX MR LF+



- Haute densité
- MDF.HLS (EN622-5)
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
6	120	30893 > 60949	1,79	120	30895 > 60950	2,24
9	80	30894 > 60956	1,64	80	30896 > 60957	2,05
12	60	33035 > 60640	1,59	60	33043 > 61051	1,99
15	50	33036 > 60660	1,63	50	33044 > 60661	2,04
16	45	33037 > 60664	1,57	45	33045 > 60665	1,97
18	40	33038 > 60775	1,57	40	33046 > 60776	1,96
19	40	33039 > 60786	1,65	40	33047 > 60787	2,07
22	32	33040 > 60296	1,51	32	33048 > 60297	1,89
25	28	33041 > 60584	1,50	28	33049 > 60585	1,88
30	24	33042 > 60589	1,55	24	33050 > 60590	1,93

épaisseur (mm)	1220x2150 mm			1310x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
16				45	33053 > 60666	2,11
18	40	42809 > 60777	1,38			
22				32	33054 > 60578	2,03

Vous voyez ...	Changement au 1 ^{er} avril 2026
article > article	article actuel > nouvel article conforme REACH
article > disparaît	article actuel > sort de la gamme stock
article (nouveau)	nouvel article dans la gamme stock
article	aucun changement



MDF HYDROFUGE (MR)



FIBRALUX MR NAF



- Haute densité
- MDF.HLS (EN622-5)
- Conformité: E1 / REACH / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF / ChemVerbotsV

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
12	60	42871 > disparaît*	1,61	60	42875 > disparaît*	2,02
16	45	42869 > disparaît*	1,58	45	42876 > disparaît*	1,98
18	40	42872 > disparaît*	1,58	40	42877 > disparaît*	1,97
19	40	42873 > disparaît*	1,66	40	42878 > disparaît*	2,08

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks. Une alternative à cet article est disponible à partir d'avril 2026 avec MR LF+ variantes, Fibrilux MR FR NAF ou Fibrilux Biobased.


FIBROFIT MR LF+



- Densité standard
- L-MDF.H (EN622-5)
- Conformité: E1

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
12	75	10032 > 59293	1,66	75	10238 > 59294	2,07
15	60	10043 > 59299	1,65			
18	50	8998 > 59314	1,65	50	7638 > 59313	2,07

FIBROMAX MR LF+



- Haute densité
- MDF.H (EN622-5)
- Conformité: E1

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
12	68	3414 > 59728	1,87	68	3453 > 59729	2,34
15	56	10235 > 59607	1,80	56	10236 > 59608	2,34
16	52	2321 > 59738	1,85	52	2968 > 59739	2,32
18	44	2324 > 59664	1,77	44	2344 > 59665	2,21
19	44	45033 > 59784	1,86			
22	36	6530 > 59609	1,74	36	3898 > 59793	2,18

épaisseur (mm)	2070x2800 mm		
	#/pack	article	poids/pack
18	25	45035 > 59780	1,97

FIBROMAX MR UNCOLOURED LF+



- Haute densité
- MDF.H (EN622-5)
- Conformité: E1

épaisseur (mm)	2070x2800 mm		
	#/pack	article	poids/pack
12	38	45034 > 61272	2,01
16	29	29151 > 61268	2,06
19	24	42983 > 61271	1,97
22	21	29943 > 61269	2,01



MDF IGNIFUGE (FR)



FIBRABEL FR LF+



- Densité standard
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- L-MDF FR (EN622-5)
- Classes de feu : EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack	
12	60	30887 > 60080	1,42	60	30890 > 60081	1,78	B-s2-d0
15	50	30888 > 60086	1,46	50	30891 > 60087	1,82	B-s1-d0
16	45	60091 (nouveau)	1,42	45	60090 (nouveau)	1,78	B-s1-d0
18	40	30889 > 60132	1,4	40	30892 > 60133	1,75	B-s1-d0
19	40	60138 (nouveau)	1,49	40	60139 (nouveau)	1,87	B-s1-d0
22	32	60143 (nouveau)	1,39	32	60144 (nouveau)	1,73	B-s1-d0
25	28	60145 (nouveau)	1,40	28	60146 (nouveau)	1,75	B-s1-d0
30	24	60148 (nouveau)	1,44	24	60149 (nouveau)	1,80	B-s1-d0

épaisseur (mm)	1310x3050 mm			2070x2800 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack	
12				50	60083 (nouveau)	2,32	B-s2-d0
16				40	60095 (nouveau)	2,40	B-s1-d0
18	40	42810 > 60134	1,87				B-s1-d0
19				30	60142 (nouveau)	2,14	B-s1-d0



FIBRABEL FR WHEELMARK LF+



- Densité standard
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- L-MDF FR (EN622-5)
- Classes de feu : EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102 / Wheelmark

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack	
15	50	33031 > 60267	1,46	50	33033 > 60968	1,82	B-s1-d0
18	40	33032 > 60973	1,40	40	33034 > 60974	1,75	B-s1-d0



FIBRABEL FR UNCOLOURED LF+



- Densité standard
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- L-MDF FR (EN622-5)
- Classes de feu : EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

épaisseur (mm)	2070x2800 mm			2200x3660 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack	
10				45	33241 > 60078	2,48	B-s2-d0
12				38	33242 > 60082	2,48	B-s2-d0
16	40	33239 > 60093	2,43	28	33245 > 60094	2,40	B-s1-d0
19	30	33240 > 60140	2,11	24	33246 > 60141	2,44	B-s1-d0
25				18	33243 > 60147	2,41	B-s1-d0



MDF IGNIFUGE (FR)



FIBRALUX FR LF+



- Haute densité
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Classes de feu : EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack	
6	120	30799 > 60360	1,82	120	30849 > 60361	2,27	B-s2-d0
9	80	30800 > 60364	1,68	80	30850 > 60365	2,10	B-s2-d0
12	60	30801 > 60381	1,64	60	30851 > 60382	2,05	B-s1-d0
15	50	30802 > 60391	1,68	50	30852 > 60392	2,10	B-s1-d0
16	45	30803 > 60395	1,61	45	30853 > 60396	2,02	B-s1-d0
18	40	30804 > 60244	1,61	40	30854 > 61353	2,01	B-s1-d0
19	40	30805 > 61351	1,66	40	30855 > 61354	2,08	B-s1-d0
22	32	30806 > 60268	1,53	32	30856 > 61355	1,92	B-s1-d0
25	28	30807 > 61352	1,52	28	30857 > 61356	1,91	B-s1-d0
30	24	30848 > 60281	1,57	24	30858 > 60282	1,96	B-s1-d0

épaisseur (mm)	2200x3660 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	
19	24	30860 > 60259	2,81	B-s1-d0



FIBRALUX FR WHEELMARK LF+



- Haute densité
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Classes de feu : EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102 / Wheelmark

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack	
12	60	33013 > 60218	1,64	60	33021 > 60219	2,05	B-s1-d0
15	50	33014 > 60220	1,68	50	33022 > 60221	2,10	B-s1-d0
16	45	33015 > 60222	1,61	45	33023 > 60223	2,02	B-s1-d0
18	40	33016 > 60224	1,61	40	33024 > 60225	2,01	B-s1-d0
19	40	33017 > 60226	1,66	40	33025 > 60227	2,08	B-s1-d0
22	32	33018 > 60229	1,53	32	33026 > 60230	1,92	B-s1-d0
25	28	33019 > 60231	1,52	28	33027 > 60232	1,91	B-s1-d0
30	24	33020 > 60233	1,57	24	33028 > 60234	1,96	B-s1-d0

épaisseur (mm)	2200x3660 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	
19	24	33029 > 60228	2,81	B-s1-d0

Vous voyez ...	Changement au 1 ^{er} avril 2026
article > article	article actuel > nouvel article conforme REACH
article > disparaît	article actuel > sort de la gamme stock
article (nouveau)	nouvel article dans la gamme stock
article	aucun changement



MDF IGNIFUGE (FR)



FIBRALUX FR BLACK LF+



- Haute densité
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Classes de feu : EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack	
9	80	44445 > 60306	1,69	80	46747 > 60307	2,11	B-s2-d0
12	60	43461 > 60308	1,64	60	43462 > 60309	2,05	B-s2-d0
16	45	43463 > 60314	1,61	45	43464 > 60315	2,02	B-s1-d0
18	40	43465 > 60318	1,61	40	43466 > 60319	2,01	B-s1-d0
19	40	43551 > 60321	1,66	40	43552 > 60322	2,08	B-s1-d0

MOQ: 25 panneaux, suivi d'un multiple de 5 panneaux

MOQ: 20 panneaux, suivi d'un multiple de 4 panneaux

épaisseur (mm)	1310x3050 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	
18	40	44727 > 60320	2,01	B-s1-d0

MOQ: 20 panneaux, suivi d'un multiple de 4 panneaux.
Lorsque la largeur 1300 ou 1310 mm est commandée, un nombre égal de panneaux de largeur 1220 mm doit être commandé.



FIBRALUX MR FR NAF



- Haute densité
- Conformité: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.H FR (EN622-5)
- Classes de feu : EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack	
16	45	33140	1,61	45	33144	2,02	B-s1-d0
18	40	33141	1,61	40	33145	2,01	B-s1-d0
19	40	33142	1,66	40	33146	2,08	B-s1-d0

épaisseur (mm)	2070x2800 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	
16	40	44432	2,86	B-s1-d0
19	30	44433	2,57	B-s1-d0

Vous voyez ...	Changement au 1 ^{er} avril 2026
article > article	article actuel > nouvel article conforme REACH
article > disparaît	article actuel > sort de la gamme stock
article (nouveau)	nouvel article dans la gamme stock
article	aucun changement





MDF ÂME COLORÉE



FIBRABEL BLACK LF+



- Densité standard
- L-MDF (EN622-5)
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
9	80	51559	1,44	80	51560	1,79
12	60	51537	1,44	60	51558	1,79
16	45	55444 > disparaît*	1,32	45	55445 > disparaît*	1,66
18	40	55441	1,32	40	55442	1,65
19	40	55446 > disparaît*	1,39	40	55447 > disparaît*	1,74

épaisseur (mm)	1310x3050 mm			2070x2800 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
10				60	44853	2,28
12				50	44854	2,27
16				40	44855	2,42
18	40	55443	1,77	30	44856	2,06
19				30	44857	2,17
22				25	44858	2,09
25				22	44859	2,09
30				19	44860	2,17

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks. Une alternative à cet article est disponible à partir d'avril 2026 avec Fibralex MR Black LF+.



FIBRALUX MR BLACK LF+



- Haute densité
- MDF.HLS (EN622-5)
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
6	120	30866 > 60454	1,79	120	30874 > 60455	2,24
9	80	30867 > 60460	1,68	80	30875 > 60461	2,10
12	60	30868 > 60467	1,64	60	30876 > 60468	2,05
16	45	30869 > 60654	1,61	45	30877 > 60655	2,02
18	40	30870 > 60699	1,61	40	30878 > 60700	2,01
19	40	30871 > 60569	1,66	40	30879 > 60570	2,08
22	32	30872 > 60575	1,55	32	30880 > 60576	1,94
25	28	30873 > 60649	1,55	28	30881 > 60650	1,93

épaisseur (mm)	1310x3050 mm			2070x2800 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
18	40	42818 > 60704	2,16	30	30882 > 60701	2,38
19				30	30883 > 60571	2,44



MDF ÂME COLORÉE



FIBRALUX MR GREY LF+



- Haute densité
- MDF.HLS (EN622-5)
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
18	40	33102 > 60545	1,61	40	33106 > 60546	2,01
19	40	33103 > 60549	1,66	40	33107 > 60550	2,08



FIBRALUX FR BLACK LF+



- Haute densité
- Conformité: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Classes de feu : EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack	
9	80	44445 > 60306	1,69	80	46747 > 60307	2,11	B-s2-d0
12	60	43461 > 60308	1,64	60	43462 > 60309	2,05	B-s2-d0
16	45	43463 > 60314	1,61	45	43464 > 60315	2,02	B-s1-d0
18	40	43465 > 60318	1,61	40	43466 > 60319	2,01	B-s1-d0
19	40	43551 > 60321	1,66	40	43552 > 60322	2,08	B-s1-d0

MOQ: 25 panneaux, suivi d'un multiple de 5 panneaux

MOQ: 20 panneaux, suivi d'un multiple de 4 panneaux

épaisseur (mm)	1310x3050 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	
18	40	44727 > 60320	2,01	B-s1-d0

MOQ: 20 panneaux, suivi d'un multiple de 4 panneaux.

Lorsque la largeur 1300 ou 1310 mm est commandée, un nombre égal de panneaux de largeur 1220 mm doit être commandé.

Vous voyez ...	Changement au 1 ^{er} avril 2026
article > article	article actuel > nouvel article conforme REACH
article > disparaît	article actuel > sort de la gamme stock
article (nouveau)	nouvel article dans la gamme stock
article	aucun changement



MDF DÉCORATIF (LAQUÉ ÂME COLORÉE)

DECORATIVE-FIBRALUX MR BLACK OL100/SM1 (ORIGINAL BLACK/SUPER MATT)



- Haute densité
- Conformité: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Résistant aux empreintes digitales et doux au toucher, film plastique de protection les deux côtés.

épaisseur (mm)	1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack
18	20	400057451	1,01
19	20	400057450	1,01

DECORATIVE-FIBRALUX MR GREY OL101/SM1 (METEOR GREY/SUPER MATT)



- Haute densité
- Conformité: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Résistant aux empreintes digitales et doux au toucher, film plastique de protection les deux côtés.

épaisseur (mm)	1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack
18	20	400072812	1,01
19	20	400072811	1,01

DECORATIVE-FIBRALUX MR GREY OL102/SM1 (MERCURY GREY/SUPER MATT)



- Haute densité
- Conformité: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Résistant aux empreintes digitales et doux au toucher, film plastique de protection les deux côtés.

épaisseur (mm)	1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack
18	20	400072813	1,01
19	20	400072814	1,01

DECORATIVE-FIBRALUX MR BLACK OL100/SA1 (ORIGINAL BLACK/SATIN)



- Haute densité
- Conformité: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Laque de soie brillante et film plastique de protection sur des leux côtés.

épaisseur (mm)	1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack
18	20	400072708	1,01
19	20	400072719	1,01

DECORATIVE-FIBRALUX MR BLACK OL100/HG1 (ORIGINAL BLACK/HIGH GLOSS)



- Haute densité
- Conformité: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Laque transparente brillante et film plastique de protection sur les deux côtés.

épaisseur (mm)	1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack
18	20	400072697	1,01
19	20	400072698	1,01

BANDES DE CHANT

BANDES DE CHANT POUR LE MDF DÉCORATIF

Unilin référence	finition	ABS 1 mm 75m/roll
OL100 - Original Black	SM1 - Super Matt	61008873
OL100 - Original Black	SA1 - Satin	61008874
OL100 - Original Black	HG1 - High Gloss	61008870
OL101 - Meteor Grey	SM1 - Super Matt	61008876
OL102 - Mercury Grey	SM1 - Super Matt	61008877

Vous voyez ...	Changement au 1 ^{er} avril 2026
article > article	article actuel > nouvel article conforme REACH
article > disparaît	article actuel > sort de la gamme stock
article (nouveau)	nouvel article dans la gamme stock
article	aucun changement



MDF LAQUÉ / PRÊT-À-PEINDRE



FIBRABEL PRIME




- Densité standard
- Conformité: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- L-MDF (EN622-5)
- Couche de fond blanche sur les deux faces.

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
9	80	400107163	1,44			
12	60	400107164	1,35	60	400107361 (nou-	1,75
16	45	400107162	1,34			
18	40	400107101	1,34	40	400107100	1,68



FIBRABEL MR PRIME




- Densité standard
- Conformité: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- L-MDF.H (EN622-5)
- Couche de fond blanche sur les deux faces.

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
18	40	400107130	1,34	40	400107131	1,68



FIBRALUX MR PRIME



- Haute densité
- Conformité: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Couche de fond blanche sur les deux faces.

épaisseur (mm)	1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack
12	60	400107152	2,01
18	40	400107129	1,97

FIBROFIT PRIME



- Densité standard
- Conformité: E1 / REACH / ChemVerbotsV
- L-MDF (EN622-5)
- Couche de fond blanche sur les deux faces.

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
9	80	400107166 > 400107163	1,40			
12	60	400107170 > 400107164	1,30	60	400107165 > 400107361	1,60
16	45	400107167 > 400107162	1,30			
18	40	400107168 > 400107101	1,30	40	400107169 > 400107100	1,60

Tous les articles en stock "Spanolux Original" figurant sur cette liste, dans les dimensions 1220x2440, 1220x3050 et 1310x3050 mm, peuvent être proposés avec un revêtement de laque Prime sur demande (une ou deux faces). Quantité minimale de commande : 2 paquets du panneau MDF de base. Non disponible pour le Fibrilux 3 & 4 mm ni pour les MDF ignifuges.



MDF LAQUÉ / PRÊT-À-PEINDRE

FIBROFIT PAINT



- Densité standard
- L.MDF (EN622-5)
- Conformité: E1 / REACH / ChemVerbotsV

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
9	42	123472	0,80	42	113645	1,00
12	42	123473	1,00			
16	42	123471	1,30			
18	42	123470	1,50	30	123468	1,30

FIBROMAX PAINT



- Haute densité
- MDF (EN622-5)
- Conformité: E1 / REACH / ChemVerbotsV

épaisseur (mm)	2070x2800 mm		
	#/pack	article	poids/pack
19	24	123467	2,10


FIBROMAX PRO PAINT



- Haute densité
- L.MDF (EN622-5)
- Conformité: E1 / REACH / ChemVerbotsV

épaisseur (mm)	2070x2800 mm		
	#/pack	article	poids/pack
10	24	153538	1,10
12	24	153539	1,20
16	24	153540	1,60
19	24	153541	1,90

FIBROMAX MR PAINT



- Haute densité
- MDF.H (EN622-5)
- Conformité: E1 / REACH / ChemVerbotsV

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
18	42	127553	1,80	42	122417	2,20

Vous voyez ...	Changement au 1 ^{er} avril 2026
article > article	article actuel > nouvel article conforme REACH
article > disparaît	article actuel > sort de la gamme stock
article (nouveau)	nouvel article dans la gamme stock
article	aucun changement



MDF SANS FORMALDEHYDE AJOUTÉE (NAF) & MDF BIOBASED



FIBRALUX MR NAF



- Haute densité
- MDF.HLS (EN622-5)
- Conformité: E1 / REACH / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF / ChemVerbotsV

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack
12	60	42871 > disparaît*	1,61	60	42875 > disparaît*	2,02
16	45	42869 > disparaît*	1,58	45	42876 > disparaît*	1,98
18	40	42872 > disparaît*	1,58	40	42877 > disparaît*	1,97
19	40	42873 > disparaît*	1,66	40	42878 > disparaît*	2,08

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks. Une alternative à cet article est disponible à partir d'avril 2026 avec MR LF+ variantes, Fibralux MR FR NAF ou Fibralux Biobased.



FIBRALUX MR FR NAF



- Haute densité
- Conformité: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.H FR (EN622-5)
- Classes de feu : EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

épaisseur (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	#/pack	article	poids/pack	
16	45	33140	1,61	45	33144	2,02	B-s1-d0
18	40	33141	1,61	40	33145	2,01	B-s1-d0
19	40	33142	1,66	40	33146	2,08	B-s1-d0

épaisseur (mm)	2070x2800 mm			Euroclass
	#/pack	article	poids/pack	
16	40	44432	2,86	B-s1-d0
19	30	44433	2,57	B-s1-d0

FIBRALUX BIOBASED



- MDF à base de 100% de bois récupéré et colle végétale
- Haute densité
- MDF (EN622-5)
- Conformité: E1 / REACH / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF / ChemVerbotsV

épaisseur (mm)	1220x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack
12	60	51489 > disparaît	2,02
16	45	51490 > disparaît	2,00
18	40	51491	2,00



Vous voyez ...	Changement au 1 ^{er} avril 2026
article > article	article actuel > nouvel article conforme REACH
article > disparaît	article actuel > sort de la gamme stock
article (nouveau)	nouvel article dans la gamme stock
article	aucun changement



FIBROMAX COMPACT MR BLACK LF+



- Densité > 1000 kg/m³
- Conformité: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV

épaisseur (mm)	1300x3050 mm		
	#/pack	article	poids/pack
6	30	54244	0,85
10	30	54246	1,43
12	30	54248	1,69
13	30	54250	1,82

Les informations fournies sont exactes au moment de la publication. Pour obtenir la version la plus récente de notre liste de stock, veuillez consulter notre site Web. Pour en savoir plus, contactez notre équipe commerciale.

PRIME

Nous proposons un programme flexible de fabrication sur commande pour les panneaux "Prêt-à-peindre" avec couche de fond blanche.

QUANTITÉS INFÉRIEURES

Les produits suivants peuvent être commandés en quantités inférieures à celles d'un paquet complet :

- Les références en stock « Spanolux Original » en largeur de panneau de 1220 et 1310 mm (à l'exception des panneaux Fibrilux de 3 et 4 mm et « Prime »)
- Les références en stock Fibromax Compact MR Black

Une fois qu'un ordre de décolisage a été exécuté (emballé), il n'est plus possible d'annuler la commande. La commande sera expédiée et facturée.

FSC/PEFC

Tous les articles de cette liste d'approvisionnement peuvent être commandés avec le certificat FSC ou PEFC.

Unilin Panels

Entreprise du groupe Unilin, Unilin Panels fournit depuis 1960 des solutions bois novatrices pour les projets de construction et d'aménagement intérieur. Nos panneaux de particules, panneaux medium (MDF), HDF, stratifiés et panneaux mélaminés sont fort appréciés par les transformateurs industriels et disponibles dans les négoce de matériaux bois et construction, ainsi que dans les chaînes de bricolage du monde entier.

Nous développons des solutions sur mesure, la créativité et la capacité d'innover étant nos principaux moteurs. Par ailleurs, nous investissons en permanence dans le design de nos produits et des technologies novatrices. Grâce à ces atouts, nous sommes devenus un acteur international de premier rang et un partenaire durable dans notre secteur.

Nos 1.300 collaborateurs donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes dans nos sites de production en Belgique, en France et en Allemagne. Ils réalisent ensemble 2,5 millions m³ de panneaux par an.



Breestraat 2B
8710 Wielsbeke
Belgium
T +32 56 66 70 21

info.panels@unilin.com
www.unilinpanels.com



Consultez le stock en temps réel sur My Panels :
my.unilinpanels.com. Pas encore de compte ?
Contactez votre interlocuteur commercial et profitez
de tous les avantages de notre plateforme My Panels.



Service d'échantillon gratuit
Scannez le code QR pour plus
d'informations, documents et des
plus grands échantillons gratuits
ou visitez unilinpanels.com