

# Lagerprogramm **MDF**

1. JANUAR 2026



# LAGERPROGRAMM MDF

---

MDF Standard	4
MDF Standard - Ultraleicht	7
MDF Standard - Hoge densität	8
MDF Feuchtigkeitsbeständig (MR)	10
MDF Feuerhemmend (FR)	12
Im Kern durchgefärbtes MDF	16
Dekorativen MDF	18
Streichfertiges MDF	20
MDF ohne zugesetzten Formaldehyd (NAF) & biobasiertes MDF	22
Kompaktes MDF	23

## REACH 2026: Was bedeutet das für Sie?

Im **August 2026** tritt die neue **REACH-Regelung** in Kraft, mit strengeren Grenzwerten für **Formaldehydemissionen**. Wir sind vorbereitet: Für Bestellungen ab dem 1. April 2026 besteht unser gesamtes Lagerprogramm ausschließlich aus REACH-konformen Produkten.

Damit der Übergang für Sie so transparent wie möglich ist, sehen Sie die Änderungen ab dem 1. April 2026 bereits jetzt in dieser Lagerliste. Bis zum 1. April bestellen Sie wie gewohnt mit den aktuellen Artikelcodes. Durch die schrittweise Umstellung unseres Lagers kann es vorkommen, dass Sie bereits einen REACH-konformen Artikel erhalten – zu denselben Konditionen.

In diesem Dokument sehen Sie in der Spalte „Artikel“, was sich nach dem 1. April 2026 ändert:

- **Der Artikel wird ab dem 1. April 2026 durch eine REACH-konforme Variante ersetzt:**  
Beim aktuellen Artikelcode finden Sie zusätzlich den neuen Artikelcode, der ab dem 1. April gilt, sowie den Hinweis LF+ im Artikelnamen.
- **Ab dem 1. April 2026 entfällt der Artikel aus dem Lagerprogramm:**  
Beim aktuellen Artikelcode steht der Vermerk „entfällt“.
- **Ein neuer Artikel in unserem Sortiment:**  
Der Artikelcode ist orange markiert und mit „neu“ gekennzeichnet.

Für Produkte, die bereits heute REACH-konform sind – wie die Serien NAF, MDF Prime oder Paint – und auch nach dem 1. April 2026 im Sortiment bleiben, ändert sich nichts.

Haben Sie Fragen? Unser Verkaufsteam unterstützt Sie gerne: [info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com).

**Weltpremiere  
im MDF-Recycling**



Wussten Sie, dass wir als erstes Unternehmen weltweit MDF im industriellen Maßstab recyceln? End-of-Life-MDF und HDF landen nicht länger in der Verbrennung oder auf der Deponie. Wir trennen die Fasern voneinander und setzen sie als Rohstoff für neue Platten ein. Das Ergebnis? Weniger Energieverbrauch und CO<sub>2</sub> bleibt länger gebunden.

**In Zukunft wollen wir standortübergreifend ein Viertel aller Fasern in der MDF-Holz Mischung durch recycelte Fasern ersetzen.**

Möchten Sie mehr über unsere MDF-Rezyklierung und andere Wood Revolutions erfahren? Entdecken Sie die ganze Geschichte auf [unilinpanels.com](https://unilinpanels.com).



# MDF STANDARD



## FIBRABEL LF+



- Standard dichte
- L-MDF (EN622-5)
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
8	90	32941 > 58632	1,44	90	32953 > 58633	1,80
9	80	32942 > 58634	1,42	80	32954 > 58635	1,78
10	72	32943 > 58636	1,40	72	32955 > 58637	1,75
12	60	32944 > 58669	1,34	60	32956 > 58670	1,67
15	50	32945 > 58672	1,39	50	32957 > 58673	1,74
16	45	32946 > 58674	1,34	45	32958 > 58675	1,67
18	40	32947 > 58679	1,33	40	32959 > 58680	1,67
19	40	32948 > 58683	1,37	40	32960 > 58684	1,71
22	32	32949 > 58727	1,28	32	32961 > 58728	1,60
25	28	32950 > 58731	1,27	28	32962 > 58732	1,59
28	24	32951 > 58734	1,23	24	32963 > 58735	1,53
30	24	31776 > 58737	1,31	24	32964 > 58738	1,64
38	20	30884 > 58740	1,38	20	30885 > 58741	1,73

Dicke (mm)	1310x3050 mm			1250x2500 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
16	45	32966 > 58676	1,79			
18	40	31777 > 58682	1,79	50	32965 > 58681	1,70
22	32	32968 > 58729	1,72			
28	24	32969 > 58736	1,65			
38	20	32970 > 58742	1,85			

Dicke (mm)	2200x3660 mm			2200x4150 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
10	42	54496 > 58668	2,41			
12	36	54497 > 58671	2,33			
16	27	54528 > 58678	2,29	25	42807 > 58677	2,34
19	24	32980 > 58686	2,33	20	42806 > 58685	2,22
22	21	54529 > 58730	2,22			
25	18	32982 > 58733	2,27			
30	15	32983 > 58739	2,27			
40	12	32984 > 61261	2,41			

Sie sehen ...	Das ändert sich ab dem 1. April 2026
Artikel > Artikel	aktueller Artikel > neuer REACH-Artikel
Artikel > entfällt	aktueller Artikel > verlässt das Lagerprogramm
Artikel (neu)	neuer Artikel im Lagerprogramm
Artikel	keine Änderung



## MDF STANDARD

### FIBROFIT LF+



- Standard densität
- L-MDF (EN622-5)
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
9	100	4078 > 58662	1,71	100	4066 > 58663	2,14
10	90	6501 > 58664	1,66			
12	75	4079 > 58665	1,66	75	4088 > 58666	2,07
15	60	6912 > 58667	1,65	60	7693 > 58718	2,07
16	60	4089 > 58719	1,76	60	4119 > 58720	2,20
18	50	3418 > 58721	1,65	50	3471 > 58722	2,07
19	50	10096 > 58723	1,74			
22	40	6527 > 58725	1,62			
25	32	10127 > 58726	1,47			

Dicke (mm)	2070x2800 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
19	29	42931 > 58724	2,01



FIBRALUX MR  
BLACK SATIN



## MDF STANDARD - ULTRALEICHT



### FIBRABEL ULTRALIGHT LF+



- Ultraleicht dichtigkeit
- UL2-MDF (EN622-5)
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
12	60	32875 > 58576	1,19	60	32931 > 58577	1,48
15	50	32876 > 58591	1,23	50	32932 > 58592	1,54
18	40	32877 > 58595	1,18	40	32933 > 58596	1,48
25	28	32928 > 58602	1,15			
38	20	32930 > 58606	1,24	20	32935 > 58607	1,56

Dicke (mm)	2200x3660 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
19	24	32938 > 58601	2,07

Sie sehen ...	Das ändert sich ab dem 1. April 2026
Artikel > Artikel	aktueller Artikel > neuer REACH-Artikel
Artikel > entfällt	aktueller Artikel > verlässt das Lagerprogramm
Artikel (neu)	neuer Artikel im Lagerprogramm
Artikel	keine Änderung



# MDF STANDARD - HOHE DENSITÄT



## FIBRALUX LF+



- Hohe densität
- MDF.LA (EN622-5)
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

Dicke (mm)	1220x2440 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
3*	240	31778	1,74
4*	192	32986	1,80
6	120	32987 > 58638	1,79
8	90	32988 > entfällt**	1,70
10	72	32990 > 58642	1,61
12	60	32991 > 58644	1,59
15	50	32992 > entfällt**	1,63
16	45	32993 > 58648	1,57
18	40	32994 > 58650	1,57
19	40	32995 > 58652	1,62
22	32	32996 > 58654	1,47
25	28	32997 > 58656	1,46
28	24	32998 > entfällt**	1,42
30	24	32999 > entfällt**	1,51

Dicke (mm)	1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
6	120	33000 > 58639	2,24
8	90	33001 > entfällt**	2,13
10	72	33002 > 58643	2,02
12	60	33003 > 58645	1,99
15	50	33004 > entfällt**	2,04
16	45	33005 > 58649	1,97
18	40	33006 > 58651	1,96
19	40	33007 > 58653	2,02
22	32	33008 > 58655	1,84
25	28	33009 > 58657	1,83
28	24	33010 > entfällt**	1,76
30	24	33011 > entfällt**	1,88

\* Ungeschliffene Platte. Nicht geeignet für eine Oberflächenveredelung.

\*\* Verfügbar, solange der Vorrat reicht. Eine Alternative zu diesem Artikel finden Sie ab April 2026 bei Fibrabel LF+, Fibrabel MR LF+ oder Fibralux MR LF+.

Sie sehen ...	Das ändert sich ab dem 1. April 2026
Artikel > Artikel	aktueller Artikel > neuer REACH-Artikel
Artikel > entfällt	aktueller Artikel > verlässt das Lagerprogramm
Artikel (neu)	neuer Artikel im Lagerprogramm
Artikel	keine Änderung



## MDF STANDARD - HOHE DENSITÄT

### FIBROMAX PRO LF+



- Hohe dichte
- L-MDF (EN622-5)
- Konformität: E1

Dicke (mm)	2070x2800 mm			2070x4100 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
3	100	42970	1,42			
6	74	50568	2,03			
8	60	50569	2,05	51	50571	2,57
10	51	50570	2,01	44	50572	2,56
12	43	50578	2,04	36	50583	2,52
16	32	50579	2,02	27	50584	2,51
19	24	50580	1,81	23	50585	2,54
22	23	50581	1,99	20	50586	2,55
25	21	50582	2,06	18	50587	2,60
28	20	45098	2,01			
30	17	45097	1,84			
38	15	45099	2,04			

Dicke (mm)	1220x2280 mm			1310 x 3060 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
10	90	42932 > 58329	1,67			
18				33	54617 > 58563	1,6

### FIBROMAX LF+



- Hohe dichte
- MDF (EN622-5)
- Konformität: E1

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
6	138	56207 > 59074	2,02	99	21950 > 59082	1,83
9	88	2312 > 59075	1,84			
10	84	2314 > 59076	1,93			
12	68	2315 > 59077	1,87	68	2340 > 59083	2,34
16	52	2320 > 59078	1,85	52	2342 > 59084	2,32
18	44	2323 > 59079	1,77	44	6523 > 59085	2,21
19	44	2327 > 59080	1,86	44	2345 > 59086	2,33
22	36	2329 > 59081	1,74	36	2346 > 59087	2,18


Dicke (mm)	2070x2800 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
10	44	42933 > 59088	2,01
12	38	42934 > 59089	2,07
16	29	42935 > 59090	2,06
18	25	2959 > 59091	1,97
19	24	42936 > 59092	2,02
22	21	42937 > 59093	2,01



## MDF FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG (MR)



### FIBRABEL MR LF+




- Standard dichte
- L-MDF.H (EN622-5)
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
12	60	33055 > 60615	1,36	60	33060 > 60616	1,70
15	50	33056 > 60621	1,41	50	33061 > 60622	1,77
16	45	59851 (neu)	1,35	45	59852 (neu)	1,68
18	40	33057 > 60403	1,35	40	33062 > 60404	1,69
19	40	59853 (neu)	1,41	40	59854 (neu)	1,77
22	32	33058 > 60720	1,32	32	33063 > 60721	1,66
30	24	59855 (neu)	1,32	24	59856 (neu)	1,65
38	20	33059 > 60724	1,42	20	33064 > 60725	1,78

Dicke (mm)	1310x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
18	40	33065 > 60405	1,82
38	20	42808 > 60726	1,91



### FIBRALUX MR LF+



- Hohe dichte
- MDF.HLS (EN622-5)
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
6	120	30893 > 60949	1,79	120	30895 > 60950	2,24
9	80	30894 > 60956	1,64	80	30896 > 60957	2,05
12	60	33035 > 60640	1,59	60	33043 > 61051	1,99
15	50	33036 > 60660	1,63	50	33044 > 60661	2,04
16	45	33037 > 60664	1,57	45	33045 > 60665	1,97
18	40	33038 > 60775	1,57	40	33046 > 60776	1,96
19	40	33039 > 60786	1,65	40	33047 > 60787	2,07
22	32	33040 > 60296	1,51	32	33048 > 60297	1,89
25	28	33041 > 60584	1,50	28	33049 > 60585	1,88
30	24	33042 > 60589	1,55	24	33050 > 60590	1,93

Dicke (mm)	1220x2150 mm			1310x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
16				45	33053 > 60666	2,11
18	40	42809 > 60777	1,38			
22				32	33054 > 60578	2,03

Sie sehen ...	Das ändert sich ab dem 1. April 2026
Artikel > Artikel	aktueller Artikel > neuer REACH-Artikel
Artikel > entfällt	aktueller Artikel > verlässt das Lagerprogramm
Artikel (neu)	neuer Artikel im Lagerprogramm
Artikel	keine Änderung



## MDF FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG (MR)



### FIBRALUX MR NAF



- Hohe Densität
- MDF.HLS (EN622-5)
- Konformität: E1 / REACH / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF / ChemVerbotsV

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
12	60	42871 > entfällt*	1,61	60	42875 > entfällt*	2,02
16	45	42869 > entfällt*	1,58	45	42876 > entfällt*	1,98
18	40	42872 > entfällt*	1,58	40	42877 > entfällt*	1,97
19	40	42873 > entfällt*	1,66	40	42878 > entfällt*	2,08

\* Verfügbar, solange der Vorrat reicht. Eine Alternative zu diesem Artikel finden Sie ab April 2026 bei MR LF+ Varianten, Fibralux MR FR NAF oder Fibralux Biobased.


### FIBROFIT MR LF+



- Standard Densität
- L-MDF.H (EN622-5)
- Konformität: E1

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
12	75	10032 > 59293	1,66	75	10238 > 59294	2,07
15	60	10043 > 59299	1,65			
18	50	8998 > 59314	1,65	50	7638 > 59313	2,07

### FIBROMAX MR LF+



- Hohe Densität
- MDF.H (EN622-5)
- Konformität: E1

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
12	68	3414 > 59728	1,87	68	3453 > 59729	2,34
15	56	10235 > 59607	1,80	56	10236 > 59608	2,34
16	52	2321 > 59738	1,85	52	2968 > 59739	2,32
18	44	2324 > 59664	1,77	44	2344 > 59665	2,21
19	44	45033 > 59784	1,86			
22	36	6530 > 59609	1,74	36	3898 > 59793	2,18

Dicke (mm)	2070x2800 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
18	25	45035 > 59780	1,97

### FIBROMAX MR UNCOLOURED LF+



- Hohe Densität
- MDF.H (EN622-5)
- Konformität: E1

Dicke (mm)	2070x2800 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
12	38	45034 > 61272	2,01
16	29	29151 > 61268	2,06
19	24	42983 > 61271	1,97
22	21	29943 > 61269	2,01



## MDF FEUERHEMMEND (FR)



### FIBRABEL FR LF+



- Standard dichte
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- L-MDF FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
12	60	30887 > 60080	1,42	60	30890 > 60081	1,78	B-s2-d0
15	50	30888 > 60086	1,46	50	30891 > 60087	1,82	B-s1-d0
16	45	60091 (neu)	1,42	45	60090 (neu)	1,78	B-s1-d0
18	40	30889 > 60132	1,4	40	30892 > 60133	1,75	B-s1-d0
19	40	60138 (neu)	1,49	40	60139 (neu)	1,87	B-s1-d0
22	32	60143 (neu)	1,39	32	60144 (neu)	1,73	B-s1-d0
25	28	60145 (neu)	1,40	28	60146 (neu)	1,75	B-s1-d0
30	24	60148 (neu)	1,44	24	60149 (neu)	1,80	B-s1-d0

Dicke (mm)	1310x3050 mm			2070x2800 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
12				50	60083 (neu)	2,32	B-s2-d0
16				40	60095 (neu)	2,40	B-s1-d0
18	40	42810 > 60134	1,87				B-s1-d0
19				30	60142 (neu)	2,14	B-s1-d0



### FIBRABEL FR WHEELMARK LF+



- Standard dichte
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- L-MDF FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102 / Wheelmark

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
15	50	33031 > 60267	1,46	50	33033 > 60968	1,82	B-s1-d0
18	40	33032 > 60973	1,40	40	33034 > 60974	1,75	B-s1-d0



### FIBRABEL FR UNCOLOURED LF+



- Standard dichte
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- L-MDF FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dicke (mm)	2070x2800 mm			2200x3660 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
10				45	33241 > 60078	2,48	B-s2-d0
12				38	33242 > 60082	2,48	B-s2-d0
16	40	33239 > 60093	2,43	28	33245 > 60094	2,40	B-s1-d0
19	30	33240 > 60140	2,11	24	33246 > 60141	2,44	B-s1-d0
25				18	33243 > 60147	2,41	B-s1-d0



## MDF FEUERHEMMEND (FR)



### FIBRALUX FR LF+



- Hohe Densität
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
6	120	30799 > 60360	1,82	120	30849 > 60361	2,27	B-s2-d0
9	80	30800 > 60364	1,68	80	30850 > 60365	2,10	B-s2-d0
12	60	30801 > 60381	1,64	60	30851 > 60382	2,05	B-s1-d0
15	50	30802 > 60391	1,68	50	30852 > 60392	2,10	B-s1-d0
16	45	30803 > 60395	1,61	45	30853 > 60396	2,02	B-s1-d0
18	40	30804 > 60244	1,61	40	30854 > 61353	2,01	B-s1-d0
19	40	30805 > 61351	1,66	40	30855 > 61354	2,08	B-s1-d0
22	32	30806 > 60268	1,53	32	30856 > 61355	1,92	B-s1-d0
25	28	30807 > 61352	1,52	28	30857 > 61356	1,91	B-s1-d0
30	24	30848 > 60281	1,57	24	30858 > 60282	1,96	B-s1-d0

Dicke (mm)	2200x3660 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
19	24	30860 > 60259	2,81	B-s1-d0



### FIBRALUX FR WHEELMARK LF+



- Hohe Densität
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102 / Wheelmark

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
12	60	33013 > 60218	1,64	60	33021 > 60219	2,05	B-s1-d0
15	50	33014 > 60220	1,68	50	33022 > 60221	2,10	B-s1-d0
16	45	33015 > 60222	1,61	45	33023 > 60223	2,02	B-s1-d0
18	40	33016 > 60224	1,61	40	33024 > 60225	2,01	B-s1-d0
19	40	33017 > 60226	1,66	40	33025 > 60227	2,08	B-s1-d0
22	32	33018 > 60229	1,53	32	33026 > 60230	1,92	B-s1-d0
25	28	33019 > 60231	1,52	28	33027 > 60232	1,91	B-s1-d0
30	24	33020 > 60233	1,57	24	33028 > 60234	1,96	B-s1-d0

Dicke (mm)	2200x3660 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
19	24	33029 > 60228	2,81	B-s1-d0

Sie sehen ...	Das ändert sich ab dem 1. April 2026
Artikel > Artikel	aktueller Artikel > neuer REACH-Artikel
Artikel > entfällt	aktueller Artikel > verlässt das Lagerprogramm
Artikel (neu)	neuer Artikel im Lagerprogramm
Artikel	keine Änderung



## MDF FEUERHEMMEND (FR)



### FIBRALUX FR BLACK LF+



- Hohe dichte
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
9	80	44445 > 60306	1,69	80	46747 > 60307	2,11	B-s2-d0
12	60	43461 > 60308	1,64	60	43462 > 60309	2,05	B-s2-d0
16	45	43463 > 60314	1,61	45	43464 > 60315	2,02	B-s1-d0
18	40	43465 > 60318	1,61	40	43466 > 60319	2,01	B-s1-d0
19	40	43551 > 60321	1,66	40	43552 > 60322	2,08	B-s1-d0

MOQ: 25 Platten,  
anschließend Vielfache von 5 Platten.

MOQ: 20 Platten,  
anschließend Vielfache von 4 Platten.

Dicke (mm)	1310x3050 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
18	40	44727 > 60320	2,01	B-s1-d0

MOQ: 20 Platten, anschließend Vielfache von 4 Platten.



### FIBRALUX MR FR NAF



- Hohe dichte
- Konformität: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.H FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
16	45	33140	1,61	45	33144	2,02	B-s1-d0
18	40	33141	1,61	40	33145	2,01	B-s1-d0
19	40	33142	1,66	40	33146	2,08	B-s1-d0

Dicke (mm)	2070x2800 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
16	40	44432	2,86	B-s1-d0
19	30	44433	2,57	B-s1-d0

Sie sehen ...	Das ändert sich ab dem 1. April 2026
Artikel > Artikel	aktueller Artikel > neuer REACH-Artikel
Artikel > entfällt	aktueller Artikel > verlässt das Lagerprogramm
Artikel (neu)	neuer Artikel im Lagerprogramm
Artikel	keine Änderung





# IM KERN DURCHGEFÄRBTES MDF



## FIBRABEL BLACK LF+



- Standard dichte
- L-MDF (EN622-5)
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
9	80	51559	1,44	80	51560	1,79
12	60	51537	1,44	60	51558	1,79
16	45	55444 > entfällt*	1,32	45	55445 > entfällt*	1,66
18	40	55441	1,32	40	55442	1,65
19	40	55446 > entfällt*	1,39	40	55447 > entfällt*	1,74

Dicke (mm)	1310x3050 mm			2070x2800 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
10				60	44853	2,28
12				50	44854	2,27
16				40	44855	2,42
18	40	55443	1,77	30	44856	2,06
19				30	44857	2,17
22				25	44858	2,09
25				22	44859	2,09
30				19	44860	2,17

\* Verfügbar, solange der Vorrat reicht. Eine Alternative zu diesem Artikel finden Sie ab April 2026 bei Fibrablux MR Black LF+.



## FIBRALUX MR BLACK LF+



- Hohe dichte
- MDF.HLS (EN622-5)
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
6	120	30866 > 60454	1,79	120	30874 > 60455	2,24
9	80	30867 > 60460	1,68	80	30875 > 60461	2,10
12	60	30868 > 60467	1,64	60	30876 > 60468	2,05
16	45	30869 > 60654	1,61	45	30877 > 60655	2,02
18	40	30870 > 60699	1,61	40	30878 > 60700	2,01
19	40	30871 > 60569	1,66	40	30879 > 60570	2,08
22	32	30872 > 60575	1,55	32	30880 > 60576	1,94
25	28	30873 > 60649	1,55	28	30881 > 60650	1,93

Dicke (mm)	1310x3050 mm			2070x2800 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
18	40	42818 > 60704	2,16	30	30882 > 60701	2,38
19				30	30883 > 60571	2,44



# IM KERN DURCHGEFÄRBTES MDF



## FIBRALUX MR GREY LF+



- Hohe Densität
- MDF.HLS (EN622-5)
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
18	40	33102 > 60545	1,61	40	33106 > 60546	2,01
19	40	33103 > 60549	1,66	40	33107 > 60550	2,08



## FIBRALUX FR BLACK LF+



- Hohe Densität
- Konformität: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
9	80	44445 > 60306	1,69	80	46747 > 60307	2,11	B-s2-d0
12	60	43461 > 60308	1,64	60	43462 > 60309	2,05	B-s2-d0
16	45	43463 > 60314	1,61	45	43464 > 60315	2,02	B-s1-d0
18	40	43465 > 60318	1,61	40	43466 > 60319	2,01	B-s1-d0
19	40	43551 > 60321	1,66	40	43552 > 60322	2,08	B-s1-d0

MOQ: 25 Platten, anschließend Vielfache von 5 Platten.

MOQ: 20 Platten, anschließend Vielfache von 4 Platten.

Dicke (mm)	1310x3050 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
18	40	44727 > 60320	2,01	B-s1-d0

MOQ: 20 Platten, anschließend Vielfache von 4 Platten.

Sie sehen ...	Das ändert sich ab dem 1. April 2026
Artikel > Artikel	aktueller Artikel > neuer REACH-Artikel
Artikel > entfällt	aktueller Artikel > verlässt das Lagerprogramm
Artikel (neu)	neuer Artikel im Lagerprogramm
Artikel	keine Änderung



## DEKORATIVEN MDF



### DECORATIVE-FIBRALUX MR BLACK OL100/SM1 (ORIGINAL BLACK/SUPER MATT)



- Hohe dichte
- Konformität: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Fingerabdruckbeständig und Soft-Touch, schützende Kunststoffolie auf beiden Seiten.

Dicke (mm)	1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
18	20	400057451	1,01
19	20	400057450	1,01



### DECORATIVE-FIBRALUX MR GREY OL101/SM1 (METEOR GREY/SUPER MATT)



- Hohe dichte
- Konformität: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Fingerabdruckbeständig und Soft-Touch, schützende Kunststoffolie auf beiden Seiten.

Dicke (mm)	1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
18	20	400072812	1,01
19	20	400072811	1,01



### DECORATIVE-FIBRALUX MR GREY OL102/SM1 (MERCURY GREY/SUPER MATT)



- Hohe dichte
- Konformität: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Fingerabdruckbeständig und Soft-Touch, schützende Kunststoffolie auf beiden Seiten.

Dicke (mm)	1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
18	20	400072813	1,01
19	20	400072814	1,01



### DECORATIVE-FIBRALUX MR BLACK OL100/SA1 (ORIGINAL BLACK/SATIN)



- Hohe dichte
- Konformität: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Transparenter Seidenglanzack und schützende Kunststoffolie auf beiden Seiten.

Dicke (mm)	1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
18	20	400072708	1,01
19	20	400072719	1,01



### DECORATIVE-FIBRALUX MR BLACK OL100/HG1 (ORIGINAL BLACK/HIGH GLOSS)



- Hohe dichte
- Konformität: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Transparenter Lack und schützende Kunststoffolie auf beiden Seiten.

Dicke (mm)	1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
18	20	400072697	1,01
19	20	400072698	1,01

# KANTENBAND

## KANTENBAND FÜR DEKORATIVES MDF

Unilin Referenz	Finishing	ABS 1 mm 75m/Rolle
OL100 - Original Black	SM1 - Super Matt	61008873
OL100 - Original Black	SA1 - Satin	61008874
OL100 - Original Black	HG1 - High Gloss	61008870
OL101 - Meteor Grey	SM1 - Super Matt	61008876
OL102 - Mercury Grey	SM1 - Super Matt	61008877

Sie sehen ...	Das ändert sich ab dem 1. April 2026
Artikel > Artikel	aktueller Artikel > neuer REACH-Artikel
Artikel > entfällt	aktueller Artikel > verlässt das Lagerprogramm
Artikel (neu)	neuer Artikel im Lagerprogramm
Artikel	keine Änderung



## STREICHFERTIGES MDF



### FIBRABEL PRIME




- Standard dichte
- Konformität: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- L-MDF (EN622-5)
- Weiße Grundierung auf beiden Seiten.

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
9	80	400107163	1,44			
12	60	400107164	1,35	60	400107361 (neu)	1,75
16	45	400107162	1,34			
18	40	400107101	1,34	40	400107100	1,68



### FIBRABEL MR PRIME




- Standard dichte
- Konformität: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- L-MDF.H (EN622-5)
- Weiße Grundierung auf beiden Seiten.

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
18	40	400107130	1,34	40	400107131	1,68



### FIBRALUX MR PRIME



- Hohe dichte
- Konformität: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Weiße Grundierung auf beiden Seiten.

Dicke (mm)	1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
12	60	400107152	2,01
18	40	400107129	1,97

### FIBROFIT PRIME



- Standard dichte
- Konformität: E1 / REACH / ChemVerbotsV
- L-MDF (EN622-5)
- Weiße Grundierung auf beiden Seiten.

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
9	80	400107166 > 400107163	1,40			
12	60	400107170 > 400107164	1,30	60	400107165 > 400107361	1,60
16	45	400107167 > 400107162	1,30			
18	40	400107168 > 400107101	1,30	40	400107169 > 400107100	1,60

Alle Lagerartikel „Spanolux Original“ aus dieser Bestandsliste in den Abmessungen 1220 × 2440, 1220 × 3050 und 1310 × 3050 mm können auf Anfrage mit einer Prime-Lackschicht versehen werden – ein- oder beidseitig. Mindestbestellmenge: 2 Pakete der MDF-Basisplatte. Nicht möglich bei Fibralux 3 & 4 mm sowie bei feuerhemmendem MDF.



## STREICHFERTIGES MDF

### FIBROFIT PAINT



- Standard dichte
- L.MDF (EN622-5)
- Konformität: E1 / REACH / ChemVerbotsV

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
9	42	123472	0,80	42	113645	1,00
12	42	123473	1,00			
16	42	123471	1,30			
18	42	123470	1,50	30	123468	1,30

### FIBROMAX PAINT



- Hohe dichte
- MDF (EN622-5)
- Konformität: E1 / REACH / ChemVerbotsV

Dicke (mm)	2070x2800 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
19	24	123467	2,10


### FIBROMAX PRO PAINT



- Hohe dichte
- L.MDF (EN622-5)
- Konformität: E1 / REACH / ChemVerbotsV

Dicke (mm)	2070x2800 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
10	24	153538	1,10
12	24	153539	1,20
16	24	153540	1,60
19	24	153541	1,90

### FIBROMAX MR PAINT



- Hohe dichte
- MDF.H (EN622-5)
- Konformität: E1 / REACH / ChemVerbotsV

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
18	42	127553	1,80	42	122417	2,20

Sie sehen ...	Das ändert sich ab dem 1. April 2026
Artikel > Artikel	aktueller Artikel > neuer REACH-Artikel
Artikel > entfällt	aktueller Artikel > verlässt das Lagerprogramm
Artikel (neu)	neuer Artikel im Lagerprogramm
Artikel	keine Änderung



# MDF OHNE ZUGESETZTEN FORMALDEHYD (NAF) & BIOBASIERTES MDF



## FIBRALUX MR NAF



- Hohe densität
- MDF.HLS (EN622-5)
- Konformität: E1 / REACH / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF / ChemVerbotsV

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
12	60	42871 > entfällt*	1,61	60	42875 > entfällt*	2,02
16	45	42869 > entfällt*	1,58	45	42876 > entfällt*	1,98
18	40	42872 > entfällt*	1,58	40	42877 > entfällt*	1,97
19	40	42873 > entfällt*	1,66	40	42878 > entfällt*	2,08

\* Verfügbar, solange der Vorrat reicht. Eine Alternative zu diesem Artikel finden Sie ab April 2026 bei MR LF+ Varianten, Fibralux MR FR NAF oder Fibralux Biobased.



## FIBRALUX MR FR NAF



- Hohe densität
- Konformität: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.H FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dicke (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
16	45	33140	1,61	45	33144	2,02	B-s1-d0
18	40	33141	1,61	40	33145	2,01	B-s1-d0
19	40	33142	1,66	40	33146	2,08	B-s1-d0

Dicke (mm)	2070x2800 mm			Euroclass
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket	
16	40	44432	2,86	B-s1-d0
19	30	44433	2,57	B-s1-d0

## FIBRALUX BIOBASED



- MDF auf Basis von 100 % wiederverwertetem Holz und pflanzlichem Bindemittel.
- Hohe densität
- MDF (EN622-5)
- Konformität: E1 / REACH / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF / ChemVerbotsV

Dicke (mm)	1220x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
12	60	51489 > entfällt	2,02
16	45	51490 > entfällt	2,00
18	40	51491	2,00



Sie sehen ...	Das ändert sich ab dem 1. April 2026
Artikel > Artikel	aktueller Artikel > neuer REACH-Artikel
Artikel > entfällt	aktueller Artikel > verlässt das Lagerprogramm
Artikel (neu)	neuer Artikel im Lagerprogramm
Artikel	keine Änderung



## FIBROMAX COMPACT MR BLACK LF+



- Densität > 1000 kg/m<sup>3</sup>
- Konformität: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV

Dicke (mm)	1300x3050 mm		
	#/Paket	Artikel	Gewicht/Paket
6	30	54244	0,85
10	30	54246	1,43
12	30	54248	1,69
13	30	54250	1,82

Die bereitgestellten Informationen sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt. Die aktuellste Version unserer Stockliste finden Sie jederzeit auf unserer Website. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam.

### PRIME

Wir bieten Ihnen ein flexibles Make-to-Order-Programm für streichfertige Platten mit weißer Grundierung.

### KLEINERE MENGEN

Die folgenden Produkte können in Mengen unterhalb eines vollen Pakets bestellt werden:

- Lagerreferenzen „Spanolux Original“ in den Breiten 1220 & 1310 mm (ausgenommen Fibrilux 3 & 4 mm sowie Prime-Plattenmaterial).
- Lagerreferenzen Fibromax Compact MR Black.

Sobald ein Picking-Auftrag ausgeführt und verpackt ist, kann die Bestellung nicht mehr storniert werden. Die Ware wird versandt und fakturiert.

### FSC/PEFC

Alle Artikel in dieser Bestandsliste sind mit FSC- oder PEFC-Zertifikat erhältlich.

## Unilin Panels

---

Unilin Panels, Teil der Unilin Gruppe, liefert seit 1960 innovative Holzlösungen für Bau- und Innenausbauprojekte. Unsere Spanplatten-, MDF-, HDF-, HPL- und Melaminplatten werden weltweit von Holz- und Baustoffhändlern, industriellen Verarbeitern und DIY-Ketten eingesetzt.

Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die sich an Ihren Anforderungen orientieren – mit Kreativität als Motor und Innovation als Antrieb. Gleichzeitig investieren wir kontinuierlich in Produktdesign und Technologien. So sind wir heute ein internationaler Top-Player und ein verlässlicher, nachhaltiger Partner in unserer Branche.

Unsere 1.300 Mitarbeitenden geben jeden Tag ihr Bestes – in unseren Produktionsstandorten in Belgien, Frankreich und Deutschland. Gemeinsam realisieren wir 2,5 Millionen m<sup>3</sup> Plattenmaterial pro Jahr.



Breestraat 2B  
8710 Wielsbeke  
Belgium  
T +32 56 66 70 21

info.panels@unilin.com  
www.unilinpanels.com



Prüfen Sie den aktuellen Lagerbestand auf **My Panels: [my.unilinpanels.com](http://my.unilinpanels.com)**. Noch keinen Zugang? Kontaktieren Sie Ihren Sales-Ansprechpartner und nutzen Sie alle Vorteile unserer My Panels-Plattform.



### Kostenloser Musterservice

Scannen Sie den QR-Code für zusätzliche Informationen, Dokumente und kostenlose Muster in größerem Format oder besuchen Sie [unilinpanels.com](http://unilinpanels.com).