

# Stock programma **MDF**

1 JANUARI 2026



# STOCK PROGRAMMA MDF

---

MDF Standaard	4
MDF Standaard - Ultralicht	7
MDF Standaard - Hoge dichtheid	8
MDF Vochtwerend (MR)	10
MDF Brandvertragend (FR)	12
MDF In de kern gekleurd	16
Decoratieve MDF (Gelakt in de kern gekleurd)	18
MDF Schilderklaar	20
MDF Zonder toegevoegde formaldehyde (NAF) & Biobased MDF	22
Compact MDF	23

## REACH 2026: wat betekent dit voor jou?

In **augustus 2026** treedt de nieuwe **REACH-regelgeving** in werking, met strengere normen rond **formaldehyde-emissies**. Wij staan klaar: vanaf 1 april 2026 bestaat ons volledige voorraadprogramma, voor bestellingen vanaf die datum, uitsluitend uit REACH-conforme producten.

Om de overgang voor jou zo transparant mogelijk te maken, zie je de wijzigingen vanaf 1 april 2026 nu al in deze stocklijst. Tot 1 april bestel je op dezelfde manier waarop je nu bestelt, dus met de huidige artikelcodes. Door onze geleidelijke voorraadovergang is het mogelijk dat je al een REACH-conform artikel ontvangt, onder dezelfde voorwaarden.

In dit document zie je in de kolom 'artikel' wat er verandert na 1 april 2026:

- **Het artikel verandert op 1 april 2026 naar een REACH-conforme variant:**  
bij de huidige artikelcode staat ook de nieuwe artikelcode die geldt vanaf 1 april, samen met de vermelding LF+ in de artikelnaam.
- **Het artikel verdwijnt uit het voorraadprogramma na 1 april 2026:**  
bij de huidige artikelcode staat 'verdwijnt'.
- **Een nieuw artikel in ons gamma:**  
artikelcode staat in het oranje, gevolgd door 'nieuw'.

Voor producten die vandaag al conform zijn (zoals de reeksen NAF, MDF Prime of Paint) en die ook na 1 april 2026 in het assortiment blijven, wijzigt er niets.

Heb je vragen? Ons verkoopteam helpt je graag verder: [info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com).

## Primeur in MDF-recyclage



Wist je dat Unilin als eerste ter wereld MDF op industriële schaal recycleert? Einde-leven MDF en HDF gaan niet langer naar de verbrandingsoven of het stort. We scheiden de vezels van elkaar en zetten ze in als grondstof voor nieuwe platen. Het resultaat? Minder energieverbruik én CO<sub>2</sub> houden we langer vast.

**In de toekomst willen we een kwart van alle vezels in de MDF-houtmix vervangen door gerecycleerde vezels en dat over alle sites heen.**

Meer weten over onze MDF-recyclage en andere Wood Revolutions? Ontdek het verhaal op [unilinpanels.com](https://www.unilinpanels.com).



## MDF STANDAARD



### FIBRABEL LF+



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
8	90	32941 > 58632	1,44	90	32953 > 58633	1,80
9	80	32942 > 58634	1,42	80	32954 > 58635	1,78
10	72	32943 > 58636	1,40	72	32955 > 58637	1,75
12	60	32944 > 58669	1,34	60	32956 > 58670	1,67
15	50	32945 > 58672	1,39	50	32957 > 58673	1,74
16	45	32946 > 58674	1,34	45	32958 > 58675	1,67
18	40	32947 > 58679	1,33	40	32959 > 58680	1,67
19	40	32948 > 58683	1,37	40	32960 > 58684	1,71
22	32	32949 > 58727	1,28	32	32961 > 58728	1,60
25	28	32950 > 58731	1,27	28	32962 > 58732	1,59
28	24	32951 > 58734	1,23	24	32963 > 58735	1,53
30	24	31776 > 58737	1,31	24	32964 > 58738	1,64
38	20	30884 > 58740	1,38	20	30885 > 58741	1,73

dikte (mm)	1310x3050 mm			1250x2500 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
16	45	32966 > 58676	1,79			
18	40	31777 > 58682	1,79	50	32965 > 58681	1,70
22	32	32968 > 58729	1,72			
28	24	32969 > 58736	1,65			
38	20	32970 > 58742	1,85			

dikte (mm)	2200x3660 mm			2200x4150 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
10	42	54496 > 58668	2,41			
12	36	54497 > 58671	2,33			
16	27	54528 > 58678	2,29	25	42807 > 58677	2,34
19	24	32980 > 58686	2,33	20	42806 > 58685	2,22
22	21	54529 > 58730	2,22			
25	18	32982 > 58733	2,27			
30	15	32983 > 58739	2,27			
40	12	32984 > 61261	2,41			

Je ziet ...	Dit verandert op 1 april 2026
artikel > artikel	huidig artikel > nieuw REACH artikel
artikel > verdwijnt	huidig artikel > verlaat het stock gamma
artikel (nieuw)	nieuw artikel in het stock gamma
artikel	er verandert niks



## MDF STANDAARD

### FIBROFIT LF+



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
9	100	4078 > 58662	1,71	100	4066 > 58663	2,14
10	90	6501 > 58664	1,66			
12	75	4079 > 58665	1,66	75	4088 > 58666	2,07
15	60	6912 > 58667	1,65	60	7693 > 58718	2,07
16	60	4089 > 58719	1,76	60	4119 > 58720	2,20
18	50	3418 > 58721	1,65	50	3471 > 58722	2,07
19	50	10096 > 58723	1,74			
22	40	6527 > 58725	1,62			
25	32	10127 > 58726	1,47			

dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
19	29	42931 > 58724	2,01



FIBRALUX MR  
BLACK SATIN



## MDF STANDAARD - ULTRALICHT



### FIBRABEL ULTRALIGHT LF+



- Ultralichte densiteit
- UL2-MDF (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
12	60	32875 > 58576	1,19	60	32931 > 58577	1,48
15	50	32876 > 58591	1,23	50	32932 > 58592	1,54
18	40	32877 > 58595	1,18	40	32933 > 58596	1,48
25	28	32928 > 58602	1,15			
38	20	32930 > 58606	1,24	20	32935 > 58607	1,56

dikte (mm)	2200x3660 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
19	24	32938 > 58601	2,07

Je ziet ...	Dit verandert op 1 april 2026
artikel > artikel	huidig artikel > nieuw REACH artikel
artikel > verdwijnt	huidig artikel > verlaat het stock gamma
artikel (nieuw)	nieuw artikel in het stock gamma
artikel	er verandert niks



## MDF STANDAARD - HOGE DENSITEIT



### FIBRALUX LF+



- Hoge densiteit
- MDF.LA (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

dikte (mm)	1220x2440 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
3*	240	31778	1,74
4*	192	32986	1,80
6	120	32987 > 58638	1,79
8	90	32988 > verdwijnt**	1,70
10	72	32990 > 58642	1,61
12	60	32991 > 58644	1,59
15	50	32992 > verdwijnt**	1,63
16	45	32993 > 58648	1,57
18	40	32994 > 58650	1,57
19	40	32995 > 58652	1,62
22	32	32996 > 58654	1,47
25	28	32997 > 58656	1,46
28	24	32998 > verdwijnt**	1,42
30	24	32999 > verdwijnt**	1,51

dikte (mm)	1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
6	120	33000 > 58639	2,24
8	90	33001 > verdwijnt**	2,13
10	72	33002 > 58643	2,02
12	60	33003 > 58645	1,99
15	50	33004 > verdwijnt**	2,04
16	45	33005 > 58649	1,97
18	40	33006 > 58651	1,96
19	40	33007 > 58653	2,02
22	32	33008 > 58655	1,84
25	28	33009 > 58657	1,83
28	24	33010 > verdwijnt**	1,76
30	24	33011 > verdwijnt**	1,88

\* Ongeschuurde plaat. Niet geschikt voor enige oppervlakte-afwerking.

\*\* Beschikbaar tot einde voorraad. Een alternatief voor dit artikel vind je vanaf april 2026 bij Fibrabel LF+, Fibrabel MR LF+ of Fibralex MR LF+.

Je ziet ...	Dit verandert op 1 april 2026
artikel > artikel	huidig artikel > nieuw REACH artikel
artikel > verdwijnt	huidig artikel > verlaat het stock gamma
artikel (nieuw)	nieuw artikel in het stock gamma
artikel	er verandert niks



## MDF STANDAARD - HOGE DENSITEIT

### FIBROMAX PRO LF+



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Conformiteit: E1

dikte (mm)	2070x2800 mm			2070x4100 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
3	100	42970	1,42			
6	74	50568	2,03			
8	60	50569	2,05	51	50571	2,57
10	51	50570	2,01	44	50572	2,56
12	43	50578	2,04	36	50583	2,52
16	32	50579	2,02	27	50584	2,51
19	24	50580	1,81	23	50585	2,54
22	23	50581	1,99	20	50586	2,55
25	21	50582	2,06	18	50587	2,60
28	20	45098	2,01			
30	17	45097	1,84			
38	15	45099	2,04			

dikte (mm)	1220x2280 mm			1310 x 3060 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
10	90	42932 > 58329	1,67			
18				33	54617 > 58563	1,6

### FIBROMAX LF+



- Hoge densiteit
- MDF (EN622-5)
- Conformiteit: E1

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
6	138	56207 > 59074	2,02	99	21950 > 59082	1,83
9	88	2312 > 59075	1,84			
10	84	2314 > 59076	1,93			
12	68	2315 > 59077	1,87	68	2340 > 59083	2,34
16	52	2320 > 59078	1,85	52	2342 > 59084	2,32
18	44	2323 > 59079	1,77	44	6523 > 59085	2,21
19	44	2327 > 59080	1,86	44	2345 > 59086	2,33
22	36	2329 > 59081	1,74	36	2346 > 59087	2,18


dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
10	44	42933 > 59088	2,01
12	38	42934 > 59089	2,07
16	29	42935 > 59090	2,06
18	25	2959 > 59091	1,97
19	24	42936 > 59092	2,02
22	21	42937 > 59093	2,01



## MDF VOCHTWEREND (MR)



### FIBRABEL MR LF+




- Standaard densiteit
- L-MDF.H (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
12	60	33055 > 60615	1,36	60	33060 > 60616	1,70
15	50	33056 > 60621	1,41	50	33061 > 60622	1,77
16	45	59851 (nieuw)	1,35	45	59852 (nieuw)	1,68
18	40	33057 > 60403	1,35	40	33062 > 60404	1,69
19	40	59853 (nieuw)	1,41	40	59854 (nieuw)	1,77
22	32	33058 > 60720	1,32	32	33063 > 60721	1,66
30	24	59855 (nieuw)	1,32	24	59856 (nieuw)	1,65
38	20	33059 > 60724	1,42	20	33064 > 60725	1,78

dikte (mm)	1310x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
18	40	33065 > 60405	1,82
38	20	42808 > 60726	1,91



### FIBRALUX MR LF+



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
6	120	30893 > 60949	1,79	120	30895 > 60950	2,24
9	80	30894 > 60956	1,64	80	30896 > 60957	2,05
12	60	33035 > 60640	1,59	60	33043 > 61051	1,99
15	50	33036 > 60660	1,63	50	33044 > 60661	2,04
16	45	33037 > 60664	1,57	45	33045 > 60665	1,97
18	40	33038 > 60775	1,57	40	33046 > 60776	1,96
19	40	33039 > 60786	1,65	40	33047 > 60787	2,07
22	32	33040 > 60296	1,51	32	33048 > 60297	1,89
25	28	33041 > 60584	1,50	28	33049 > 60585	1,88
30	24	33042 > 60589	1,55	24	33050 > 60590	1,93

dikte (mm)	1220x2150 mm			1310x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
16				45	33053 > 60666	2,11
18	40	42809 > 60777	1,38			
22				32	33054 > 60578	2,03

Je ziet ...	Dit verandert op 1 april 2026
artikel > artikel	huidig artikel > nieuw REACH artikel
artikel > verdwijnt	huidig artikel > verlaat het stock gamma
artikel (nieuw)	nieuw artikel in het stock gamma
artikel	er verandert niks



## MDF VOCHTWEREND (MR)



### FIBRALUX MR NAF



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF / ChemVerbotsV

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
12	60	42871 > verdwijnt*	1,61	60	42875 > verdwijnt*	2,02
16	45	42869 > verdwijnt*	1,58	45	42876 > verdwijnt*	1,98
18	40	42872 > verdwijnt*	1,58	40	42877 > verdwijnt*	1,97
19	40	42873 > verdwijnt*	1,66	40	42878 > verdwijnt*	2,08

\* Beschikbaar tot einde voorraad. Een alternatief voor dit artikel vind je vanaf april 2026 bij alle MR LF+ varianten, Fibrilux MR FR NAF of Fibrilux Biobased.

### FIBROFIT MR LF+



- Standaard densiteit
- L-MDF.H (EN622-5)
- Conformiteit: E1

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
12	75	10032 > 59293	1,66	75	10238 > 59294	2,07
15	60	10043 > 59299	1,65			
18	50	8998 > 59314	1,65	50	7638 > 59313	2,07

### FIBROMAX MR LF+



- Hoge densiteit
- MDF.H (EN622-5)
- Conformiteit: E1

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
12	68	3414 > 59728	1,87	68	3453 > 59729	2,34
15	56	10235 > 59607	1,80	56	10236 > 59608	2,34
16	52	2321 > 59738	1,85	52	2968 > 59739	2,32
18	44	2324 > 59664	1,77	44	2344 > 59665	2,21
19	44	45033 > 59784	1,86			
22	36	6530 > 59609	1,74	36	3898 > 59793	2,18

dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
18	25	45035 > 59780	1,97

### FIBROMAX MR UNCOLOURED LF+



- Hoge densiteit
- MDF.H (EN622-5)
- Conformiteit: E1

dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
12	38	45034 > 61272	2,01
16	29	29151 > 61268	2,06
19	24	42983 > 61271	1,97
22	21	29943 > 61269	2,01



## MDF BRANDVERTRAGEND (FR)



### FIBRABEL FR LF+



- Standaard densiteit
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- L-MDF FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak	
12	60	30887 > 60080	1,42	60	30890 > 60081	1,78	B-s2-d0
15	50	30888 > 60086	1,46	50	30891 > 60087	1,82	B-s1-d0
16	45	60091 (nieuw)	1,42	45	60090 (nieuw)	1,78	B-s1-d0
18	40	30889 > 60132	1,4	40	30892 > 60133	1,75	B-s1-d0
19	40	60138 (nieuw)	1,49	40	60139 (nieuw)	1,87	B-s1-d0
22	32	60143 (nieuw)	1,39	32	60144 (nieuw)	1,73	B-s1-d0
25	28	60145 (nieuw)	1,40	28	60146 (nieuw)	1,75	B-s1-d0
30	24	60148 (nieuw)	1,44	24	60149 (nieuw)	1,80	B-s1-d0

dikte (mm)	1310x3050 mm			2070x2800 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak	
12				50	60083 (nieuw)	2,32	B-s2-d0
16				40	60095 (nieuw)	2,40	B-s1-d0
18	40	42810 > 60134	1,87				B-s1-d0
19				30	60142 (nieuw)	2,14	B-s1-d0



### FIBRABEL FR WHEELMARK LF+



- Standaard densiteit
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- L-MDF FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102 / Wheelmark

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak	
15	50	33031 > 60267	1,46	50	33033 > 60968	1,82	B-s1-d0
18	40	33032 > 60973	1,40	40	33034 > 60974	1,75	B-s1-d0



### FIBRABEL FR UNCOLOURED LF+



- Standaard densiteit
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- L-MDF FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

dikte (mm)	2070x2800 mm			2200x3660 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak	
10				45	33241 > 60078	2,48	B-s2-d0
12				38	33242 > 60082	2,48	B-s2-d0
16	40	33239 > 60093	2,43	28	33245 > 60094	2,40	B-s1-d0
19	30	33240 > 60140	2,11	24	33246 > 60141	2,44	B-s1-d0
25				18	33243 > 60147	2,41	B-s1-d0



## MDF BRANDVERTRAGEND (FR)



### FIBRALUX FR LF+



- Hoge densiteit
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak	
6	120	30799 > 60360	1,82	120	30849 > 60361	2,27	B-s2-d0
9	80	30800 > 60364	1,68	80	30850 > 60365	2,10	B-s2-d0
12	60	30801 > 60381	1,64	60	30851 > 60382	2,05	B-s1-d0
15	50	30802 > 60391	1,68	50	30852 > 60392	2,10	B-s1-d0
16	45	30803 > 60395	1,61	45	30853 > 60396	2,02	B-s1-d0
18	40	30804 > 60244	1,61	40	30854 > 61353	2,01	B-s1-d0
19	40	30805 > 61351	1,66	40	30855 > 61354	2,08	B-s1-d0
22	32	30806 > 60268	1,53	32	30856 > 61355	1,92	B-s1-d0
25	28	30807 > 61352	1,52	28	30857 > 61356	1,91	B-s1-d0
30	24	30848 > 60281	1,57	24	30858 > 60282	1,96	B-s1-d0

dikte (mm)	2200x3660 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	
19	24	30860 > 60259	2,81	B-s1-d0



### FIBRALUX FR WHEELMARK LF+



- Hoge densiteit
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102 / Wheelmark

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak	
12	60	33013 > 60218	1,64	60	33021 > 60219	2,05	B-s1-d0
15	50	33014 > 60220	1,68	50	33022 > 60221	2,10	B-s1-d0
16	45	33015 > 60222	1,61	45	33023 > 60223	2,02	B-s1-d0
18	40	33016 > 60224	1,61	40	33024 > 60225	2,01	B-s1-d0
19	40	33017 > 60226	1,66	40	33025 > 60227	2,08	B-s1-d0
22	32	33018 > 60229	1,53	32	33026 > 60230	1,92	B-s1-d0
25	28	33019 > 60231	1,52	28	33027 > 60232	1,91	B-s1-d0
30	24	33020 > 60233	1,57	24	33028 > 60234	1,96	B-s1-d0

dikte (mm)	2200x3660 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	
19	24	33029 > 60228	2,81	B-s1-d0

Je ziet ...	Dit verandert op 1 april 2026
artikel > artikel	huidig artikel > nieuw REACH artikel
artikel > verdwijnt	huidig artikel > verlaat het stock gamma
artikel (nieuw)	nieuw artikel in het stock gamma
artikel	er verandert niks



## MDF BRANDVERTRAGEND (FR)



### FIBRALUX FR BLACK LF+



- Hoge densiteit
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak	
9	80	44445 > 60306	1,69	80	46747 > 60307	2,11	B-s2-d0
12	60	43461 > 60308	1,64	60	43462 > 60309	2,05	B-s2-d0
16	45	43463 > 60314	1,61	45	43464 > 60315	2,02	B-s1-d0
18	40	43465 > 60318	1,61	40	43466 > 60319	2,01	B-s1-d0
19	40	43551 > 60321	1,66	40	43552 > 60322	2,08	B-s1-d0

MOQ: 25 panelen, gevolgd door een veelvoud van 5 panelen.

MOQ: 20 panelen, gevolgd door een veelvoud van 4 panelen.

dikte (mm)	1310x3050 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	
18	40	44727 > 60320	2,01	B-s1-d0

MOQ: 20 panelen, gevolgd door een veelvoud van 4 panelen.

Wanneer plaatbreedte 1300 of 1310 mm wordt besteld, moet hetzelfde aantal platen in breedte 1220 mm worden besteld.



### FIBRALUX MR FR NAF



- Hoge densiteit
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.H FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak	
16	45	33140	1,61	45	33144	2,02	B-s1-d0
18	40	33141	1,61	40	33145	2,01	B-s1-d0
19	40	33142	1,66	40	33146	2,08	B-s1-d0

dikte (mm)	2070x2800 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	
16	40	44432	2,86	B-s1-d0
19	30	44433	2,57	B-s1-d0

Je ziet ...	Dit verandert op 1 april 2026
artikel > artikel	huidig artikel > nieuw REACH artikel
artikel > verdwijnt	huidig artikel > verlaat het stock gamma
artikel (nieuw)	nieuw artikel in het stock gamma
artikel	er verandert niks





## MDF IN DE KERN GEKLEURD



### FIBRABEL BLACK LF+



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
9	80	51559	1,44	80	51560	1,79
12	60	51537	1,44	60	51558	1,79
16	45	55444 > verdwijnt*	1,32	45	55445 > verdwijnt*	1,66
18	40	55441	1,32	40	55442	1,65
19	40	55446 > verdwijnt*	1,39	40	55447 > verdwijnt*	1,74

dikte (mm)	1310x3050 mm			2070x2800 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
10				60	44853	2,28
12				50	44854	2,27
16				40	44855	2,42
18	40	55443	1,77	30	44856	2,06
19				30	44857	2,17
22				25	44858	2,09
25				22	44859	2,09
30				19	44860	2,17

\* Beschikbaar tot einde voorraad. Een alternatief voor dit artikel vind je vanaf april 2026 bij Fibralex MR Black LF+.



### FIBRALUX MR BLACK LF+



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
6	120	30866 > 60454	1,79	120	30874 > 60455	2,24
9	80	30867 > 60460	1,68	80	30875 > 60461	2,10
12	60	30868 > 60467	1,64	60	30876 > 60468	2,05
16	45	30869 > 60654	1,61	45	30877 > 60655	2,02
18	40	30870 > 60699	1,61	40	30878 > 60700	2,01
19	40	30871 > 60569	1,66	40	30879 > 60570	2,08
22	32	30872 > 60575	1,55	32	30880 > 60576	1,94
25	28	30873 > 60649	1,55	28	30881 > 60650	1,93

dikte (mm)	1310x3050 mm			2070x2800 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
18	40	42818 > 60704	2,16	30	30882 > 60701	2,38
19				30	30883 > 60571	2,44



## MDF IN DE KERN GEKLEURD



### FIBRALUX MR GREY LF+



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
18	40	33102 > 60545	1,61	40	33106 > 60546	2,01
19	40	33103 > 60549	1,66	40	33107 > 60550	2,08



### FIBRALUX FR BLACK LF+



- Hoge densiteit
- Conformiteit: E1 / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak	
9	80	44445 > 60306	1,69	80	46747 > 60307	2,11	B-s2-d0
12	60	43461 > 60308	1,64	60	43462 > 60309	2,05	B-s2-d0
16	45	43463 > 60314	1,61	45	43464 > 60315	2,02	B-s1-d0
18	40	43465 > 60318	1,61	40	43466 > 60319	2,01	B-s1-d0
19	40	43551 > 60321	1,66	40	43552 > 60322	2,08	B-s1-d0

MOQ: 25 panelen, gevolgd door een veelvoud van 5 panelen.

MOQ: 20 panelen, gevolgd door een veelvoud van 4 panelen.

dikte (mm)	1310x3050 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	
18	40	44727 > 60320	2,01	B-s1-d0

MOQ: 20 panelen, gevolgd door een veelvoud van 4 panelen.  
Wanneer plaatbreedte 1300 of 1310 mm wordt besteld, moet hetzelfde aantal platen in breedte 1220 mm worden besteld.

Je ziet ...	Dit verandert op 1 april 2026
artikel > artikel	huidig artikel > nieuw REACH artikel
artikel > verdwijnt	huidig artikel > verlaat het stock gamma
artikel (nieuw)	nieuw artikel in het stock gamma
artikel	er verandert niks



## DECORATIEVE MDF (GELAKT IN DE KERN GEKLEURD)

### DECORATIVE-FIBRALUX MR BLACK OL100/SM1 (ORIGINAL BLACK/SUPER MATT)



- Hoge densiteit
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Vingerafdrukbestendig en soft touch, beschermende plastic folie aan beide zijden.

dikte (mm)	1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
18	20	400057451	1,01
19	20	400057450	1,01

### DECORATIVE-FIBRALUX MR GREY OL101/SM1 (METEOR GREY/SUPER MATT)



- Hoge densiteit
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Vingerafdrukbestendig en soft touch, beschermende plastic folie aan beide zijden.

dikte (mm)	1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
18	20	400072812	1,01
19	20	400072811	1,01

### DECORATIVE-FIBRALUX MR GREY OL102/SM1 (MERCURY GREY/SUPER MATT)



- Hoge densiteit
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Vingerafdrukbestendig en soft touch, beschermende plastic folie aan beide zijden.

dikte (mm)	1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
18	20	400072813	1,01
19	20	400072814	1,01

### DECORATIVE-FIBRALUX MR BLACK OL100/SA1 (ORIGINAL BLACK/SATIN)



- Hoge densiteit
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Transparante zijdeglanslak en beschermende plasticfolie aan beide zijden.

dikte (mm)	1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
18	20	400072708	1,01
19	20	400072719	1,01

### DECORATIVE-FIBRALUX MR BLACK OL100/HG1 (ORIGINAL BLACK/HIGH GLOSS)



- Hoge densiteit
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Transparante lak en beschermende plasticfolie aan beide zijden.

dikte (mm)	1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
18	20	400072697	1,01
19	20	400072698	1,01

## KANTENBAND

### KANTENBAND VOOR DECORATIEVE MDF

Unilin referentie	Afwerking	ABS 1 mm 75m/rol
OL100 - Original Black	SM1 - Super Matt	61008873
OL100 - Original Black	SA1 - Satin	61008874
OL100 - Original Black	HG1 - High Gloss	61008870
OL101 - Meteor Grey	SM1 - Super Matt	61008876
OL102 - Mercury Grey	SM1 - Super Matt	61008877

Je ziet ...	Dit verandert op 1 april 2026
artikel > artikel	huidig artikel > nieuw REACH artikel
artikel > verdwijnt	huidig artikel > verlaat het stock gamma
artikel (nieuw)	nieuw artikel in het stock gamma
artikel	er verandert niks



## MDF SCHILDERKLAAR



### FIBRABEL PRIME




- Standaard densiteit
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- L-MDF (EN622-5)
- Witte primerlaag aan beide zijden.

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
9	80	400107163	1,44			
12	60	400107164	1,35	60	400107361 (nieuw)	1,75
16	45	400107162	1,34			
18	40	400107101	1,34	40	400107100	1,68



### FIBRABEL MR PRIME




- Standaard densiteit
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- L-MDF.H (EN622-5)
- Witte primerlaag aan beide zijden.

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
18	40	400107130	1,34	40	400107131	1,68



### FIBRALUX MR PRIME



- Hoge densiteit
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.HLS (EN622-5)
- Witte primerlaag aan beide zijden.

dikte (mm)	1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
12	60	400107152	2,01
18	40	400107129	1,97

### FIBROFIT PRIME



- Standaard densiteit
- Conformiteit: E1 / REACH / ChemVerbotsV
- L-MDF (EN622-5)
- Witte primerlaag aan beide zijden.

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
9	80	400107166 > 400107163	1,40			
12	60	400107170 > 400107164	1,30	60	400107165 > 400107361	1,60
16	45	400107167 > 400107162	1,30			
18	40	400107168 > 400107101	1,30	40	400107169 > 400107100	1,60

Alle "Spanolux Original" voorraadartikels uit deze stocklijst in afmetingen 1220\*2440, 1220\*3050 en 1310\*3050 mm kunnen op aanvraag worden voorzien van een Prime-laklaag (zowel één- als tweezijdig). Minimum bestelhoeveelheid: 2 pakken van de MDF basisplaat. Niet mogelijk op Fibrilux 3 & 4 mm en op brandvertragende MDF.



## MDF SCHILDERKLAAR

### FIBROFIT PAINT



- Standaard densiteit
- L.MDF (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / REACH / ChemVerbotsV

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
9	42	123472	0,80	42	113645	1,00
12	42	123473	1,00			
16	42	123471	1,30			
18	42	123470	1,50	30	123468	1,30

### FIBROMAX PAINT



- Hoge densiteit
- MDF (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / REACH / ChemVerbotsV

dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
19	24	123467	2,10


### FIBROMAX PRO PAINT



- Hoge densiteit
- L.MDF (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / REACH / ChemVerbotsV

dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
10	24	153538	1,10
12	24	153539	1,20
16	24	153540	1,60
19	24	153541	1,90

### FIBROMAX MR PAINT



- Hoge densiteit
- MDF.H (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / REACH / ChemVerbotsV

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
18	42	127553	1,80	42	122417	2,20

Je ziet ...	Dit verandert op 1 april 2026
artikel > artikel	huidig artikel > nieuw REACH artikel
artikel > verdwijnt	huidig artikel > verlaat het stock gamma
artikel (nieuw)	nieuw artikel in het stock gamma
artikel	er verandert niks



# MDF ZONDER TOEGEVOEGDE FORMALDEHYDE (NAF) & BIOBASED MDF



## FIBRALUX MR NAF



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF / ChemVerbotsV

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak
12	60	42871 > verdwijnt*	1,61	60	42875 > verdwijnt*	2,02
16	45	42869 > verdwijnt*	1,58	45	42876 > verdwijnt*	1,98
18	40	42872 > verdwijnt*	1,58	40	42877 > verdwijnt*	1,97
19	40	42873 > verdwijnt*	1,66	40	42878 > verdwijnt*	2,08

\* Beschikbaar tot einde voorraad. Een alternatief voor dit artikel vind je vanaf april 2026 bij alle MR LF+ varianten, Fibralux MR FR NAF of Fibralux Biobased.



## FIBRALUX MR FR NAF



- Hoge densiteit
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV
- MDF.H FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	#/pak	artikel	gewicht/pak	
16	45	33140	1,61	45	33144	2,02	B-s1-d0
18	40	33141	1,61	40	33145	2,01	B-s1-d0
19	40	33142	1,66	40	33146	2,08	B-s1-d0

dikte (mm)	2070x2800 mm			Euroclass
	#/pak	artikel	gewicht/pak	
16	40	44432	2,86	B-s1-d0
19	30	44433	2,57	B-s1-d0

## FIBRALUX BIOBASED



- MDF op basis van 100% herwonnen hout en plantaardige lijm.
- Hoge densiteit
- MDF (EN622-5)
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF / ChemVerbotsV

dikte (mm)	1220x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
12	60	51489 > verdwijnt	2,02
16	45	51490 > verdwijnt	2,00
18	40	51491	2,00



Je ziet ...	Dit verandert op 1 april 2026
artikel > artikel	huidig artikel > nieuw REACH artikel
artikel > verdwijnt	huidig artikel > verlaat het stock gamma
artikel (nieuw)	nieuw artikel in het stock gamma
artikel	er verandert niks



## COMPACT MDF

### FIBROMAX COMPACT MR BLACK LF+



- Densiteit > 1000 kg/m<sup>3</sup>
- Conformiteit: E1 / REACH / CARB II / EPA TSCA VI / ChemVerbotsV

dikte (mm)	1300x3050 mm		
	#/pak	artikel	gewicht/pak
6	30	54244	0,85
10	30	54246	1,43
12	30	54248	1,69
13	30	54250	1,82

De verstrekte informatie is correct op het moment van druk. De meest recente versie van onze stocklijst kan je steeds vinden op onze website. Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie.

#### PRIME

Wij bieden een flexibel make-to-order programma aan van schilderklare panelen met een witte grondlaag.

#### KLEINERE HOEVEELHEDEN

De volgende producten kunnen worden besteld in hoeveelheden die kleiner zijn dan een volledig pak:

- "Spanolux Original" voorraadreferenties in breedte 1220 & 1310 mm (behalve Fibrilux 3 & 4 mm en 'Prime' plaatmateriaal).
- Fibromax Compact MR Black voorraadreferenties

Wanneer een picking-order is uitgevoerd (verpakt), is het niet meer mogelijk de bestelling te annuleren. Het order zal verstuurd en gefactureerd worden.

#### FSC/PEFC

Alle artikels in deze stocklijst kunnen worden besteld met FSC- of PEFC-certificaat.

## Unilin Panels

---

Unilin Panels, deel van de Unilin groep, levert sinds 1960 innovatieve houtoplossingen voor bouw- en interieurprojecten. Onze spaan-, MDF-, HDF-, HPL-, en melamineplaten vinden hun weg naar handels in hout- en bouwmaterialen, industriële verwerkers en DIY-ketens wereldwijd.

We ontwikkelen oplossingen op maat van jouw noden met creativiteit als motor en innovatie als drijfveer. Daarnaast investeren we voortdurend in productdesign en technologieën. Dat maakt ons vandaag een internationale topspeler en een duurzame partner in onze branche.

Onze 1.300 medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf, in onze productievestigingen in België, Frankrijk en Duitsland. Samen realiseren we 2,5 miljoen m<sup>3</sup> plaatmateriaal per jaar.



Breestraat 2B  
8710 Wielsbeke  
Belgium  
T +32 56 66 70 21

info.panels@unilin.com  
www.unilinpanels.com



**Check de actuele voorraad op My Panels:**  
**my.unilinpanels.com.** Nog geen account?  
Neem contact op met je sales contact en geniet van alle voordelen van ons My Panels-platform.



**Free sample service**  
Scan the QR code for additional info, documents and free larger samples or visit [unilinpanels.com](http://unilinpanels.com).